



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 999

24 Αυγούστου 1993

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας του Δήμου Αγίου Νικολάου Ν. Λασηθίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ. 1, 4, 5 και 6) και 7 (παρ. 1, 2 και 4) του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (Α' 4).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. Δ/τος της 17.7.23 «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» (Α' 228) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ. 1) 7, 8 και 9 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 1, 2 και 3) του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφίσεων Ελλάδας» (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 141) και το άρθρο 1 (παρ. 3, 4) του Ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 91).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδ. ιδ του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

5. Την Υ 1958/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη» (Β' 744).

6. Την 50749/2081/15.7.1986 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου (Ν. Λασηθίου)» (Δ' 846) όπως τροποποιήθηκε με την 170/13/8.1.1993 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού

Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου (Ν. Λασηθίου)» (Δ' 94).

7. Τις 288/1991, 229/91, 297/1992 και 70/1993 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου (Ν. Λασηθίου).

8. Τις 145/πρακτ. 26/1.11.1991 και 21/ πρακτ. 6/ 16.4.1992 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Λασηθίου.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 54) και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α.

10. Την 352/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφαιζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο τμήματος της πολεοδομικής ενότητας του Δήμου Αγίου Νικολάου (Ν. Λασηθίου) με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρου βρεφονηπιακού σταθμού, τμήμα χώρου δημοτικού σχολείου, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα σχετικά δέκα εννέα (19) χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 62945/1993 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος.

Άρθρο 3

Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη, που βρίσκονται στη περιοχή της οποίας εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τριών (3) και τεσσάρων (4), έξι (6), επτά (7) και δέκα (10) μέτρων όπως φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 1.

Άρθρο 4

Στους οικοδομήσιμους χώρους της παραπάνω περιοχής επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας όπως προορίζεται από το άρθρο 3 του από 23.2.1987 πδ/τος (Δ' 166).

Άρθρο 5

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV ως εξής:

Α. Τομέας Ι.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12,00) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400,00) τ. μέτρα υπό την προϋπόθεση ότι στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με:

- Ελάχιστη επιφάνεια: πενήντα (50,00) τ.μ. και
Ελάχιστη πλευρά: πέντε (5) μέτρα.

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφανείας τους.
3. Συντελεστής δόμησης: έξι δέκατα (0,6).
4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: επτά μέτρα και μισό (7,50 μ.).

Β. Τομέας ΙΙ.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10,00) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300,00) τ. μέτρα υπό την προϋπόθεση ότι στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με:

- Ελάχιστη επιφάνεια: πενήντα (50,00) τ.μ. και
Ελάχιστη πλευρά: πέντε (5) μέτρα.

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους.
3. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).
4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: επτά μέτρα και μισό (7,50 μ.).

Γ. Τομέας ΙΙΙ.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα τέσσερα (14,00) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500,00) τ. μέτρα υπό την προϋπόθεση ότι στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με:

- Ελάχιστη επιφάνεια: πενήντα (50,00) τ.μ. και
Ελάχιστη πλευρά: πέντε (5) μέτρα.

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: οαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας τους.

3. Συντελεστής δόμησης: τέσσερα δέκατα (0,4).

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: έξι μέτρα (6,00 μ.) μετρούμενο από το περίξ φυσικό έδαφος.

Δ. Τομέας ΙV.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα τέσσερα (14,00) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500,00) τ. μέτρα υπό την προϋπόθεση ότι στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με:

- Ελάχιστη επιφάνεια: πενήντα (50,00) τ.μ. και
Ελάχιστη πλευρά: πέντε (5) μέτρα.

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφανείας τους.

3. Συντελεστής δόμησης: τρία δέκατα (0,3).

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: έξι μέτρα (6,00 μ.) μετρούμενο από το περίξ φυσικό έδαφος.

5. Απαγορεύεται η κατασκευή υπογείου.

6. Ο όροφος πάνω από το ισόγειο να μην υπερβαίνει το 30% της καλυπτομένης επιφάνειας.

Άρθρο 6

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 1993


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

10245/95
Απόφαση της Επιτροπής
Πολυτεχνικού Συμβουλίου
Α.Π. Μ.Π.Ο.Π. (Α.Π. Μ.Π.Ο.Π.)
10245/95
Απόφαση
Α.Π. Μ.Π.Ο.Π.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΣΚΑΛΑ 1:500






762445/93
 Εμπιστευ.
 η αξιολ. μετρίτης ταμειολογ. της
 η αξιολ. εμπιστης του διευθ.
 Αρ. Ν. 1076/90 (Εν. Αρ. 5/90)
 1 Δουλειά 1993
 Αλμής
 ΓΕΩ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

The image shows two passports side-by-side. On the left is a Soviet passport, and on the right is a Greek passport. The Soviet passport cover has the text "ПАСПОРТ" and "СОВЕТСКОГО СОЮЗА". The Greek passport cover has the text "ΕΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ" and "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ". Both passports have pages with the word "ΕΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝΟ" (Trusted) and "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" (Hellenic Republic).

ΑΔ / 10.10
05 / 32.38

ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΑΤΥΜ



Ευρωπαϊκή παραδοτική προβολή 3^η
Κεντρικός μεσημβρινός 21^{ος} απ' Αθήνα
Ο παραδοτικός τετραγωνισμός του διαρρυθμιστικού
είναι της προβολής MATT του κέντρου φύλλου
με Φ. = 30° 15' και Δ. = 1° 45' απ' Αθήνα

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΙΜΑΚΑ 11

ΛΕΙΘΙΟΥ
ΕΟΔΟΜΙΑΣ

AA / 10 10
05 / 43.38



Γ 62945 / 93
Εμπόλεμος
Πόλεμος μεταξύ των γυναικών της
πόλεμος εναντίον του άνδρα
Αφ. Νικηφόρου (Αφ. Ανδρ. Σίου)



1803100
ΑΙΤΗΣΗ
ΓΕΩ. ΑΠΟΤΟΜΗΤΟΣ

ЛАГРАММА

ΑΝΩΤΕΡΗ	47	ΛΑΣΙΘΙΟΥ	
ΑΝΩΤΕΡΗ + ΚΟΙΝ.	001	ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
ΜΕΘΕΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΗΣ		Τοπογραφία σταθμός	Επίγειο
		Κτηματολόγιο σταθμός	Επίγειο
Χρόν. Λήψης Τοπογρ. στοιχ.		1988	Μελέτη

AA / 10 11
05 / 33.00

**ΣΙΒΙΟΥ
ΕΟΔΡΜΙΑΣ**




62945 (Griping)
 Αρ. 206. 402 ΕΤΗΣ. ΤΗΝΙΑΤΟΣ ΤΗΣ
 Αρ. 206. 402 ΕΤΗΣ. ΤΗΣ Α. ΝΙΝΤΑ
 ΕΝ. ΠΑΤΡΙΔΟΥ

1 Nov 1993

Δ/ΥΠ/ΙΣ
ΣΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΤΟΣ.


ΗΜΕΡΑ	47	ΛΑΣΙΘΙΟΥ	
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΠΗ	001	ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	
Μεθοδος συντάξης 9	Τοπογραφικά στοιχεία	Επίπεδα	
	Κτηματολογικά στοιχεία	Επίπεδα	
Χώρα ή περιοχή πλημμελειών	14.3.3	Μεστέλλης	
6 Αριθμός Πλημμελίας	ΝΟΜΟΣΜΕΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΝΙΑ	ΝΙΚ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ	

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙ




ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΥΜ
Βασικός παρατηρητής: ΚΑΡΑΒΑΝΟΣ ΣΤ.
Βασικός μετρητής: ΚΑΡΑΒΑΝΟΣ ΣΤ.
Ο ΠΡΟΪΚΤΗΣ ΤΕΥΧΕΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΕΦΕΤΕΡΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕΤΕΤΕΡΗ ΤΗΣ
ΕΦΕΤΕΡΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕΤΕΤΕΡΗ ΤΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΡΔΑΡΑ 11



ΑΔ/ 10 10
05/ 30 38

ΝΟΜΑΡΧΙΑ Λ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ.




ΚΑΔΕΣ - ΒΑΡΥΣ
Κατάσταση διαμερισμού γης 3^{ης}
Κατάσταση διαμερισμού 1.0^{ης} επί Αθηνών
Κατάσταση τετραγωνισμού του διαμερισμού
Κατάσταση διαμερισμού ΝΑΤΤ του κέντρου φύλλου
Κατάσταση 1^{ης} επί Α. 19 45^{ης} επί Αθηνών

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΙΜΑΚΑ 1/

ΠΙΣΙΟΥ
ΟΔΟΜΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



162945 / 93
Εμπιστοσύνη
Πολεμ. Υπηρεσία Τεχνικών Τεχνών
Πολεμ. Υπηρεσία Τεχνικών Τεχνών
Α. Νικολάου (Α. Νικολάου)
Α. Νικολάου 1993
Α. Νικολάου
ΓΕΩ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

ΓΡΑΜΜΑ

ΜΟΝΟΣ	47	ΑΞΙΟΛΟΓ.
ΑΝΘΡΩΣ = ΚΟΝ.	001	ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μεθόδους συντάξης	Υπολογιστική μέθοδος	Επίλυση
Μεθόδους συντάξης	Υπολογιστική μέθοδος	Επίλυση
Μεθόδους συντάξης	1998	ΜΕΛΕΤΕΣ
Μεθόδους συντάξης	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1998	ΝΚ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

ΑΔ / 10.11
06 / 30.01

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1 Ιουλίου 1993
Α/Μ/Τ
ΓΕΩ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ DATUM

Ευρωπαϊκό παρατηρητικό πρόβολο 3"

Κλίμακας αεροφωτογραφίας 1:10" επί Αθήνα

Ο οριζοντιώδης τετραγωνισμός του θεωρητικού


και του οριζοντιώδους ΜΑΤΤ του κέντρου φύλλου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ DATUM επί Α. 1" 45' επί Αθήνα


ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

KAMBAKA 11

**GY
MLAE**



ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ DATUM

Εγκάρσια μετατόπιση περίπου 3

Κεντρικός μεσημβρινός 1 31' 40" ΑΠΟ 0


Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του οχυρωμένου


είναι της προβολής NAD 11 του κέντρου φύλλου

με φ. 1 35° 15' και λ. 1 45° 45' 37" Αθήνα

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΙΜΑΚΑ 11

ΕΙΘΙΟΥ
ΟΔΟΜΙΑΣ





ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΩΝ



Γεωγ. 45/93
Πολεωδ. μελέτης τμήματος της
Πολεωδ. Τελευτήρας τμήμα 11
Ν. Μωραίου (Σ. Μ. Παπαγιάννη)

1 Ιανουαρίου 1993
Δ/ντης
Γ.Ρ. Κρηστωγιάννης

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΙΜΑΚΑ 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΜΤΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΜΤΟΝ, Α.Ε. Δ.Ε.Μ.Τ.Ο.Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΜΤΟΝ, Α.Ε. Δ.Ε.Μ.Τ.Ο.Ν.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΜΤΟΝ, Α.Ε. Δ.Ε.Μ.Τ.Ο.Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΜΤΟΝ, Α.Ε. Δ.Ε.Μ.Τ.Ο.Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΜΤΟΝ, Α.Ε. Δ.Ε.Μ.Τ.Ο.Ν.

1010Y
ΔΑΟΜΙΑΣ

1010Y	1010Y	1010Y	1010Y
1010Y	1010Y	1010Y	1010Y
1010Y	1010Y	1010Y	1010Y
1010Y	1010Y	1010Y	1010Y
1010Y	1010Y	1010Y	1010Y
1010Y	1010Y	1010Y	1010Y
1010Y	1010Y	1010Y	1010Y
1010Y	1010Y	1010Y	1010Y
1010Y	1010Y	1010Y	1010Y
1010Y	1010Y	1010Y	1010Y




ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


100

ΝΟΜΟΣ	47	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝ.	001	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Μεθοδος συντάξης	Τοπογραφικά στοιχεία	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Κτηματολογικό σχέδιο	1000	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Χρόν. Αρχειοθέτ. Τοπογρ. στοιχ.	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1911	ΜΑ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
Χρόν. Αρχειοθέτ. Κτημ. στοιχ.		

1



ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΩΣ




Γ 62905/92
Ελευσίνα
Πολεοδομική μελέτη της
Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου
Αρ. Μετρώσεως 1.Ν. Π. 40
1 Ιουλίου 1993
Αθήνα
ΓΕΡ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΥΜ
Ευκλείδεια παρατεταμένη προβολή 3^η
Κεντρικός μεσημέριος 1.0° επί Αθηνών
Ο ηπειρωτικός τετραγωνισμός του διαστημικού
είναι της προβολής ΜΕΤΕ του κέντρου φύλλου
με φ. + 39° 15' επί 2. + 1° 45' επί Αθηνών


ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΜΑΚΑ 1: 500

ΙΣΙΟΥ
ΙΔΙΟΜΙΑΣ




ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝΩΣ - ΚΩΔ.	001	ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μεταβολές συντάξης	Υπογραφή συντάκτη	Εκτύπωση
Κατάσταση συντάξης	Υπογραφή συντάκτη	Εκτύπωση
Κατάσταση Κτηματολ.	1980	Μεταβολές
Κατάσταση Κτηματολ.	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Μεταβολές

ΑΔ : 10.11
05.32.03ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΩΣΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΤΑΒΑΣΗ

ΛΑΞΙΘΙΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Γ02945/93
Εγκρίσις
της τροποποίησης της
μεταξύ των δήμων
αδ. (Ν. Πάφου) και
1. Ιουλίου 1993
Α/ΥΠ/Σ
ΓΕΩ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ



ΑΔ/10/11
05/32 05ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΞΙΘΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ


Εξέταση Ορίων
Εκτέλεση μετρήσεων-ημερομηνία 30
Ακρίβεια μετρήσεων 1:10' επί Αθήνα
Υπομνησμός τετραγωνισμού του διαγράμματος
Κύριος ΠΛΑΤ του γήσιου 20' 1/2
10 11' 45' επί Αθήνα

Γεωγ. 1973
Πολεοδομική Μελέτη, τμήματος
της πόλεως, οριζώντος το 1/10
Α. Νικηφόρου (Κ. Νικηφόρου)
1 Ιουλίου 1973
ΔΙ/ΥΤΚ
ΓΕΩ. ΑΝΟΚΤΩΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΟΣ	47	ΛΑΞΙΘΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΗΜ.	001	ΑΤ 12.10.73
Μεθοδος συντάξης	Τοπογραφική σκηνική	ΕΠΙΥΕΛΩ
Πολεοδομικός Τετραγωνισμός	Κτηματολογικός τετραγωνισμός	ΕΠΙΥΕΛΩ
Πολεοδομικός Τετραγωνισμός	1988	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Πολεοδομικός Τετραγωνισμός	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1988	ΝΑ ΠΑΤΡΑΚΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΙΝΑΚΑ 1: 800

$$\frac{46.10}{25.25}$$
[illegible]

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙΜΑΚΑ 1: 800

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34
 Ταχ. Κώδικας : 104 32
 TELEX : 22.3211 YPET GR
 FAX : 5234312

Οι υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
 λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.00'

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762
- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
- Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
- Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547

- Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785
- Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

- Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημόσιου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Η ετήσια συνδρομή είναι:

α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	15.000
β) » » » Β'	»	30.000
γ) » » » Γ'	»	10.000
δ) » » » Δ'	»	30.000
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	20.000
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	10.000
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	5.000
η) » » » Δελτ. Εμπ. & Βιομ. Ιδ.	»	10.000
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	3.000
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	200.000
ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ	»	100.000

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στα Δημόσια Ταμεία 3512

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

Δρχ.	750
»	1.500
»	500
»	1.500
»	1.000
»	500
»	250
»	500
»	150
»	10.000
»	5.000

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320